



СИГНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ДАЙВИНГЕ




- ✓ вопрос «все ли в порядке?»
- ✓ ответ «все в порядке»
- ✓ утвердительный ответ




- ✓ отрицательный ответ



- ✓ знак «дайвер»
- ✓ обозначение «плыть»





- ✓ знак «нет газа» (провести ребром ладони на уровне горла.)



✓ знак «быстрее»


✓ знак «медленнее»




✓ знак «всплытие»

✓ знак «начинаем движение вверх»

✓ знак «остановка на глубине»
✓ знак «не превышать глубину»
✓ при указании на баллон или регулятор обозначает «донная смесь»




- ✓ знак «декомпрессия»
- ✓ при указании на баллон или регулятор обозначает «декомпрессионная смесь»




- ✓ знак «напиши на слейте»

ПРИМЕР: «декомпрессионная остановка на этой глубине на 3 минуты»


1. 2. 3.

The example shows a sequence of three hand gestures. 1. The index finger points up, thumb points left, and other fingers are curled. 2. The index finger points down, thumb points left, and other fingers are curled. 3. The index finger points up, thumb points left, and other fingers are curled.


- ✓ знак «проблема» или «неисправность»
- ✓ при возникновении проблемы или неисправности подать знак и указать на место, или обозначить характер проблемы




- ✓ знак «партнеры»
- ✓ знак «вместе»




- ✓ знак «поменять, заменить»
- ✓ знак «поменяться местами» (для партнеров)




- ✓ знак «течение» подается одной рукой, раскрытием ладони.




- ✓ знак «повернись вокруг своей оси»
знак подается при проверке партнерами друг-друга, или подозрении на неисправность вентилей или манифольда.



- ✓ знак «пузырьки», им обозначается выявленная утечка газа из системы воздухообеспечения



- ✓ знак «большой»




- ✓ знак «маленький»


ПРИМЕР: при проверке снаряжения партнер «А» просит партнера «В» сделать оборот на 360 градусов и обнаруживает мелкие пузырьки из вентиля.



1.




2.



3.

**СИГНАЛЫ СЧЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ДАЙВИНГЕ**




0

1

2

3

4



5



6



7



8



9

ПРИМЕРЫ

<i>число</i>	<i>знаки</i>		
15			
170			
228			

**СИГНАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ДАЙВИНГЕ В УСЛОВИЯХ
НАДГОЛОВНОЙ СРЕДЫ**




✓ знак «вопрос», «не понял»




✓ знак «держать» или «держаться»




✓ знак «свет»




✓ знак «нож», «стропарез»




- ✓ знак «обойти сбоку», направление показывается движением руки



- ✓ знак «обойти сверху»




- ✓ знак «обойти снизу»




- ✓ знак «разворачиваемся» или «начинаем обратное движение» (backup)



- ✓ знак «застрял»




✓ знак «ходовая катушка»




✓ знак «ходовой конец»




✓ знак «привязать» (по часовой) или «отвязать» (против часовой стрелки)




✓ знак «запутался»



✓ знак «обрыв»
✓ знак «обрезать» (в этом значении он применяется вместе с обозначением ножа)




✓ знак «мутъ», «взвесь», «плохая видимость»



✓ знак «сужение»



✓ знак «тоннель»



✓ знак «направление к выходу»